

# Kamna KRATKI ERIK Ø150 5,5kW Černý Termotec Rukojeť z Exotického Dřeva Jatoba

SKU: ERIK/W/BLACK/KDJ EAN: 5903751283508

**44 995,97 Kč**

## Technická data

### Obecné údaje

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon (kW)          | <b>5.5</b>          |
| Tepelná účinnost (%)          | <b>80.5</b>         |
| Teplota spalin (oC)           | <b>297</b>          |
| Maximální délka sochoru (cm)  | <b>25</b>           |
| BARVA                         | <b>Černá</b>        |
| UZAVŘENÍ                      | <b>Ne</b>           |
| Otevírání dveří               | <b>Vlevo, odjet</b> |
| Materiál                      | <b>Ocel</b>         |
| průměr výstupu spalin         | <b>150</b>          |
| Průměr nasávacího otvoru (mm) | <b>100</b>          |

### Energetická účinnost

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Energetická třída                       | <b>A</b>     |
| EI                                      | <b>106.7</b> |
| Sezónní energetická účinnost (%)        | <b>70.5</b>  |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | <b>5.5</b>   |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %    | <b>0.077</b> |
| Emise CO (mg/m3)                        | <b>965</b>   |
| Emise pylu (mg/m3)                      | <b>21</b>    |
| Emise NOx (mg/m3)                       | <b>117</b>   |
| Emise OGC (mg/m3)                       | <b>103</b>   |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s)          | <b>4</b>     |

## Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty **KRATKI PRO, Ekodesign,  
Určeno pro zotavení, BImSchV  
2**

## Další informace

Vybavení **Ashpan, Dekorativní  
skleněné sklo, Načítání  
spalovací komory, Příjem  
vzduchu**

FRONTA **Ocelová přední strana s  
ohýbaným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo  
(vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751283508**

## Fyzikální parametry

Šířka (cm) **52.8**

Výška (cm) **134.7**

Hloubka (cm) **42.2**

váha (kg) **133**

